42.

CATALOGUE

LATIN ET FRANÇOIS

DES ARBRES

ET ARBUSTES.

C A

L A

DE

E T

Qu'on p
peuver
l'hiver

Auquel on
gra

Par M.
MQN
Botani

CATALOGUE

LATIN ET FRANÇOIS

DES ARBRES

ET ARBUSTES

Qu'on peut cultiver en France, & qui peuvent réſiſter en pleine terre pendant l'hiver ;

Auquel on a joint la liſte des Plantes nouvelles, gravées & publiées tout récemment.

Par M. Buc'hoz, Médecin-Botaniſte de MONSIEUR, ancien Démonſtrateur de Botanique au Collége Royal de Nancy.

A LONDRES.

M. DCC. LXXXV.

19182. f. 3.

BODLEIAN LIBRARY
15 AUG
OXFORD

P

DEPU
France u
Arbuſtes
pleine t
ſérieuſem
mettre a
qu'il ſero
Catalogu
Arbres &
porté juſ
il n'eſt
ſuite no
d'autres
nous ne
France q
faiſons r
actuellen
nous ra
de ce C

PRÉFACE.

DEPUIS long-tems on deſire en France un Traité ſur les Arbres & Arbuſtes, qu'on peut cultiver en pleine terre ; nous y travaillons ſérieuſement : mais avant de le mettre au jour, nous avons penſé qu'il ſeroit à propos de publier un Catalogue François & Latin de ces Arbres & Arbuſtes, que nous avons porté juſqu'à plus de 800, & auquel il n'eſt pas douteux que dans la ſuite nous pourrons en ajouter d'autres, par les recherches que nous ne ceſſerons de faire, tant en France qu'en Angleterre ; nous les faiſons même graver : il en paroît actuellement cinq décades, dont nous rapportons les noms à la fin de ce Catalogue. Lorſqu'il y aura

100 Planches gravées, nous donnerons l'explication de ces Planches, & la maniere de cultiver les Arbres & Arbuſtes qui y ſeront repréſentés, avec leur utilité. Une pareille Collection ne peut être que favorablement accueillie par ceux qui aiment les Boſquets & Jardins à l'Angloiſe. Quoi de plus beau & de plus curieux que de pouvoir réunir dans un petit eſpace de terrain plus de 800 Arbres & Arbuſtes, qui, quoiqu'étrangers pour la plupart, peuvent réſiſter à notre climat, & méritent d'occuper une place dans nos Jardins, tant par la beauté de leurs feuillages, que par celle de leurs fleurs & de leurs fruits; auſſi nous oſons nous flatter que les grands Seigneurs & les amateurs voudront bien encoura-

ger nos travaux, & nous mettre à même de terminer une entrepriſe ſi intéreſſante. Juſqu'à préſent nous avons ſacrifié notre vie, nos veilles & notre fortune au deſir de nous rendre utile à nos compatriotes; ſi nous n'avons pas toujours réuſſi, nous eſpérons au moins qu'on nous ſaura gré du zele qui nous a animé en tout tems, & qu'il ſe trouvera des ames aſſez compatiſſantes pour nous favoriſer & ranimer notre ardeur, que des circonſtances malheureuſes tendent à anéantir entiérement; nous les prions de vouloir bien accepter la dédicace que nous leur faiſons de cet Opuſcule.

Nous avons joint à ce Catalogue la liſte des nouvelles Plantes que nous avons fait graver, avec l'éty-

mologie de la plupart des noms nouveaux que nous leur avons donnés. Ce petit Eſſai peut ſervir de ſuite à nos *Etrennes du Printems, aux Habitans de la Campagne & aux Herboriſtes*, que nous avons publiés en 1781, & qui eſt la ſeule édition que nous reconnoiſſons : il ſera de même format, auſſi bien imprimé, & formera le ſecond volume de notre Collection Botanique, Naturelle, Phyſique & Economique. Le troiſieme volume ſera deſtiné aux Plantes qui peuvent ſervir à la teinture & à la peinture.

CATALOGUE

CATALOGUE
DES ARBRES
ET ARBUSTES,
Qu'on peut cultiver en pleine Terre.

1. *Acer Tartaricum.* L'Erable de Tartarie.
2. *Pseudoplatanus.* L'Erable à feuilles de platane.
3. *Acer foliis variegatis.* Le même à feuilles panachées.
4. *Acer rubrum.* L'Erable de Virginie.
5. *Acer rubrum flore palido.* L'Erable à fleurs pâles.
6. *Acer saccharinum.* L'Erable à sucre.
7. *Acer Platanoides.* L'Erable Sycomore.

8. *Acer Penſylvanicum.* L'Erable de Penſylvanie.
9. *Acer campeſtre.* Le petit Erable.
* 10. *Acer Monſpeſſulanum.* L'Erable de Montpellier.
11. *Acer Creticum.* L'Erable de Candie.
12. *Acer negundo.* L'Erable à feuilles de frêne.
13. *Acer Floridanum.* L'Erable de la Floride.
* 14. *Acer opalus.* L'Erable opale.
15. *Acer foliis laciniatis.* Le même à feuilles laciniées.
16. *Acer Canadenſe.* L'Erable du Canada.
17. *Acer ſempervirens.* L'Erable toujours verd.
18. *Æſculus Hippocaſtanum.* Le Marronier d'Inde.
19. *Æſculus luteo variegatum.* Le même à feuilles panachées de jaune.
20. *Æſculus albo variegatum.* Le même à feuilles panachées de blanc.
21. *Æſculus Pavia.* Le Pavia, ou le petit

Marronier d'Inde à fleurs rouges.

22. *Æſculus flore luteo.* Le même à fleurs jaunes.

* 23. *Albonia peregrina.* L'Albon étranger.

24. *Amorpha fruticoſa.* L'Amorpha en arbriſſeau.

* 25. *Amygdalus perſica.* L'Amandier-pêcher.

26. *Amygdalus flore pleno.* Le même à fleurs doubles.

27. *Amygdalus pumila.* Le petit Amandier.

28. *Amygdalus communis.* L'Amandier commun.

29. *Amygdalus nana.* L'Amandier nain.

30. *Amygdalus flore pleno.* Le même à fleurs doubles.

31. *Amygdalus dulcis.* L'Amandier doux.

32. *Amygdalus amara.* L'Amandier amer.

33. *Amygdalus ſativa.* L'Amandier cultivé.

34. *Amygdalus Orientalis.* L'Amandier Oriental.

35. *Andromeda polifolia major.* L'Andromede de la grande eſpece, à feuilles de pouillot.

36. *Andromeda polifolia minor.* L'Andromede de la petite eſpece à feuilles de pouillot.

37. *Andromeda polifolia minima.* L'Andromede de la très-petite eſpece à feuilles de pouillot.

38. *Andromeda Mariana foliis ovatis.* L'Andromede des Iſles Marianes à feuilles ovales.

39. *Andromeda Mariana foliis lanceolatis.* L'Andromede des Iſles Marianes à feuilles lancéolées.

40. *Andromeda paniculata.* L'Andromede à panicule.

* 41. *Andromeda racemoſa.* L'Andromede à grappes.

42. *Andromeda arborea.* L'Andromede en arbre.

43. *Andromeda Calyculata.* L'Andromede à Bractée.

44. *Andromeda Dabœcia.* L'Andromede d'Ecoſſe.

45. *Andromeda ferruginea.* L'Andromede ferrugineux.

46. *Andromeda lucida.* L'Andromede luiſant.

47. *Andromeda myrtifolia.* L'Andromede à feuilles de myrthe.

48. *Andromeda axillaris latifolia.* L'Andromede axillaire à larges feuilles.

49. *Andromeda axillaris anguſtifolia.* L'Andromede axillaire à feuilles étroites.

50. *Andromeda globulifera.* L'Andromede à globules.

51. *Andromeda pilulifera.* L'Andromede à pilules.

* 52. *Andromeda ſerratifolia.* L'Andromede à feuilles découpées à dents de ſcie.

53. *Annona triloba.* La Guanabane à trois lobes, l'aſſiminier.

54. *Annona glabra.* La Guanabane liſſe.

55. *Aralia ſpinoſa.* L'Angélique épineuſe.

56. *Aralia Nudicaulis.* La Salſepareille de Terre-Neuve.

* 57. *Arbutus Alpina.* L'Arbouſier des Alpes.

* 58. *Arbutus andrachne.* Le Fraiſier en arbres à feuilles entieres.

59. *Arbutus unedo latifolia.* L'Arbouſier commun, le Fraiſier en arbre à larges feuilles.

60. *Arbutus unedo latifolia flore rubro.* Le Fraiſier en arbre à larges feuilles & à fleurs rouges.

61. *Arbutus unedo latifolia flore pleno.* Le Fraiſier en arbre à larges feuilles & à fleurs doubles.

62. *Arbutus unedo foliis undulatis.* L'Arbouſier à feuilles ondulées.

* 63. *Arbutus uva urſi.* La Bouſſerole.

64. *Ariſtolochia arboreſcens.* L'Ariſtoloche en arbre.

65. *Ariſtolochia odoratiſſima.* Le Contrayerva de la Jamaïque.

* 66. *Ariſtolochia pellata.* L'Ariſtoloche à rondache, l'Ariſtoloche à fleurs en forme de chapeau.

67. *Aſcyrum Crux Andreæ.* La Croix de Saint André.

68. *Aſtragalus tragacantha.* La Barbe de Bouc.

* 69. *Atragene Alpina.* La Clématite croiſette des Alpes.

70. *Atriplex halimus.* Le Pourpier de mer.

71. *Azalea viſcoſa alba.* L'Azalée viſqueuſe blanche.

72. *Azalea viſcoſa variegata.* L'Azalée viſqueuſe panachée.

73. *Azalea glauca glabra.* L'Azalée glauque liſſe.

74. *Azalea glauca ſcabra.* L'Azalée glauque raboteuſe.

75. *Azalea nudiflora variegata.* L'Azalée panachée à fleurs nues.

76. *Azalea nudiflora carnea.* L'Azalée incarnate à fleurs nues.

77. *Azalea nudiflora rubra.* L'Azalée rouge à fleurs nues.

78. *Azalea nudiflora criſpa.* L'Azalée crépue à fleurs nues.

79. *Azalea coccinea.* L'Azalée couleur d'écarlate.

80. *Azalea tomentosa.* L'Azalée cotoneuse.
81. *Baccharis halimifolia.* La Bacchante de Virginie.
82. *Berberis vulgaris.* L'Epine-vinette commune.
83. *Berberis absque nucleo.* L'Epine-vinette sans noyau.
84. *Betula alba.* Le Bouleau blanc.
* 85. *Betula nigra.* Le Bouleau noir.
86. *Betula lenta.* Le Bouleau tardif.
87. *Betula nana.* Le Bouleau nain.
* 88. *Betula pumila Canadensis.* Le petit Bouleau du Canada.
89. *Betula excelsa Canadensis.* Le Bouleau élevé du Canada.
90. *Betula papyrifolia.* Le Bouleau à feuilles en forme de papier.
91. *Betula alnus.* L'Aune.
92. *Betula alnus laciniata.* L'Aune à feuilles laciniées.
93. *Betula alnus incana.* L'Aune blanchâtre.
94. *Betula alnus glutinosa.* L'Aune glutineux.

95. *Betula alnus Americana.* L'Aune d'Amérique.

96. *Betula angulata.* Le Bouleau anguleux.

97. *Bignonia Catalpa.* Le Catalpa.

98. *Bignonia radicans.* La Bignon qui jette des racines.

99. *Bignonia radicans minor.* La Bignon plus petite.

100. *Bignonia unguis Cati.* La Liane au Chat.

101. *Euplevrum fruticosum.* Le Sefeli d'Ethiopie.

** 102. *Buxus Balearica.* Le Buis de l'Iſle Minorque.

103. *Buxus ſempervirens.* Le Buis toujours verd, le Buis béni.

104. *Buxus myrtifolia.* Le Buis à feuilles de myrthe.

105. *Buxus argentata.* Le Buis argenté.

106. *Buxus aurco variegata.* Le Buis doré.

107. *Buxus ſuffruticoſa.* Le Buis en faule, arbriſſeau.

108. *Calycanthus floridus.* La Pampadour fleurie.

109. *Calycanthus precox.* La Pampadour précoce.

110. *Carpinus Betulus.* Le Charme.

111. *Carpinus Betulus quercifolia.* Le Charme à feuilles de chêne.

112. *Carpinus Oſtrya.* Le Bois dur des Canadiens.

113. *Carpinus Orientalis.* Le Charme Oriental.

114. *Caſſine Peragua.* Le Caſſin de la Caroline.

115. *Caſſine oppoſitifolia.* Le Caſſin à feuilles oppoſées.

116. *Ceanothus Americanus.* Le Ceanothier d'Amérique.

117. *Celaſtrus ſcandens.* Le Bois de Merle grimpant.

118. *Celaſtrus Bullatus.* Le Bois de Merle à Bulle.

* 119. *Celaſtrus pyracantha.* Le Bois de Merle pyracanthe.

120. *Celtis Auſtralis.* Le Micocoulier de Provence.

121. *Celtis Orientalis.* Le Micocoulier Oriental.

122. *Celtis variegatus.* Le Micocoulier panaché.

123. *Celtis Occidentalis.* Le Micocoulier Occidental.

124. *Cephalanthus Occidentalis.* Le Bois à bouton.

125. *Cercis Siliquaſtrum.* L'Arbre de Judas.

126. *Cercis Canadenſis.* Le Gaînier du Canada.

127. *Chionanthus Virginicus.* Le Chionanthier de Virginie.

128. *Chionanthus Virginicus latifolius.* Le Chionantier de Virginie à larges feuilles.

129. *Ciſtus populifolius.* Le Ciſte à feuilles de peuplier.

130. *Ciſtus laurifolius.* Le Ciſte à feuilles de laurier.

131. *Ciſtus ladaniferus.* Le Ladanum d'Eſpagne.

132. *Ciſtus Monſpelienſis.* Le Ciſte de Montpellier.

133. *Ciſtus incanus.* Le Ciſte blanchâtre.
134. *Ciſtus ſalvifolius.* Le Ciſte à feuilles de ſauge.
135. *Ciſtus criſpus.* Le Ciſte crêpu.
136. *Ciſtus Italicus.* Le Ciſte d'Italie.
137. *Ciſtus Helianthemum.* L'Helianthème, l'herbe d'or.
138. *Ciſtus Apenninus.* Le Ciſte du mont Apennin.
139. *Ciſtus ſalicifolius.* Le Ciſte à feuilles de ſaule.
140. *Clematis vitalba.* L'Herbe aux Gueux.
141. *Clematis criſpa.* La Clématite crêpue.
142. *Clematis viticella.* La petite Vigne.
143. *Clematis viticella flore pleno.* La petite Vigne à fleurs doubles.
144. *Clematis viticella flore rubro.* La Clématite à fleurs rouges.
145. *Clematis viticella flore purpureo.* La Clématite à fleurs pourpres.
146. *Clematis viticella flore cæruleo.* La Clématite à fleurs bleues.

147. *Clematis Balearica.* La Clématite de Minorque.

148. *Clematis Orientalis.* La Clématite orientale.

149. *Clematis cirrhosa.* La Clématite à vrilles.

150. *Clematis Virginica.* La Clématite de Virginie.

151. *Clematis flammula.* La Clématite, ou la Flamme de Montpellier.

152. *Clematis maritima.* La Clématite maritime.

153. *Clematis erecta.* La Clématite élevée.

154. *Clematis integrifolia.* La Clématite à feuilles entieres.

155. *Clematis dioica.* La Clématite dioique.

156. *Clematis Siberica.* La Clématite de Sibérie.

157. *Cletra alnifolia.* Le Cletra à feuilles d'aune.

158. *Cletra alnifolia nana.* Le Cletra nain.

159. *Cneorum tricoccon.* La Camelée à trois capſules.
160. *Colutea arboreſcens.* Le Baguenaudier en arbre.
161. *Colutea Orientalis.* Le Baguenaudier Oriental.
162. *Colutea media.* Le Baguenaudier moyen.
163. *Colutea Iſtria.* Le Baguenaudier de l'Iſtrie.
164. *Coriaria myrtifolia.* Le Rondon à feuilles de myrthe.
165. *Cornus Florida.* Le Cornouiller mâle de la Virginie.
166. *Cornus maſ.* Le Cornouiller commun.
167. *Cornus fœmina.* Le Cornouiller femelle.
168. *Cornus ſanguinea.* Le Cornouiller ſanguin, le bois puant.
169. *Cornus alba.* Le Cornouiller blanc.
170. *Cornus novæ Belgiæ.* Le Cornouiller de la nouvelle Flandre.
171. *Cornus ſtricta.* Le Cornouiller ſerré.

172. *Coronilla emerus.* Le Baguenaudier des jardins.

173. *Coronilla coronata.* La Coronille couronnée.

174. *Corylus avelana.* Le Noiſetier des bois.

175. *Corylus ſativa.* Le Noiſetier franc.

176. *Corylus ſativa fructu rubro.* Le Noiſetier à fruit rouge.

177. *Corylus ſativa fructu maximo.* L'Avelinier à gros fruit rond.

178. *Corylus colurna.* Le Noiſetier du Levant.

179. *Corylus cornuta.* Le Noiſetier à fruit cornu.

180. *Cratægus oxyacantha.* L'Aube-épine.

* 181. *Cratægus oxyacantha flore pleno carneo.* L'Aube-épine à fleurs doubles incarnates.

182. *Cratægus præcox.* L'Aube-épine printaniere.

183. *Cratægus oxyacantha flore flavo.* L'Aube-épine à fleurs jaunes.

184. *Cratægus Azarolus.* L'Azerolier blanc d'Italie.

185. *Cratægus pruniſolius.* L'Epine à feuilles de prunier.

186. *Cratægus ſalicifolius.* L'Epine à feuilles de ſaule.

187. *Cratægus coccinea.* L'Alizier à fruit couleur d'écarlate.

188. *Cratægus crus Galli.* L'Azerolier de Virginie, la Cuiſſe de Coq.

189. *Cratægus dulcis.* L'Alizier doux.

190. *Cratægus acerifolia.* L'Alizier à feuilles d'érable.

191. *Cratægus pyrifolia.* L'Alizier à feuilles de poirier.

192. *Cratægus tomentoſa.* L'Alizier cotoneux.

193. *Cratægus flava.* L'Alizier à fleurs jaunes.

194. *Cratægus Penſylvanica.* L'Alizier de Penſylvanie.

195. *Cratægus aria.* L'Allouchier de Bourgogne.

196. *Crataegus torminalis.* L'Alizier commun.

197. *Cupreſſus ſempervirens.* Le Cyprès toujours verd.

198. *Cupreſſus horizontalis.* Le Cyprès horizontal.

199. *Cupreſſus Luſitanica.* Le Cyprès de Portugal.

200. *Cupreſſus Thyoïdes.* Le Cyprès en forme de Thuia.

201. *Cupreſſus Diſticha.* Le Cyprès de Virginie.

202. *Cytiſus laburnum angustiſolium.* Le Cytiſe des Alpes à feuilles étroites.

203. *Cytiſus laburnum latifolium.* Le Cytiſe laubour à larges feuilles.

204. *Cytiſus laburnum foliis variegatis.* Le Cytiſe laubour à feuilles panachées.

205. *Cytiſus nigricans.* Le Cytiſe noirâtre.

206. *Cytiſus ſeſſifolius.* Le Cytiſe à feuilles ſeſſiles.

207. *Cytiſus hirſutus.* Le Cytiſe hériſſé.

208. *Cytiſus ſupinus.* Le Cytiſe courbé.

209. *Cytiſus Auſtriacus.* Le Cytiſe d'Autriche.

210. *Cytiſus Tartaricus.* Le Cytiſe de Tartarie.

211. *Cytiſus glutinoſus.* Le Cytiſe glutineux.

212. *Daphne Laureola.* Le Lauréole.

213. *Daphne Mezereum rubrum.* Le joli Bois, le Mezereum rouge.

214. *Daphne præcox flore rubro.* Le joli Bois printannier.

215. *Daphne præcox flore albo.* Le joli Bois à fleurs blanches.

216. *Daphne Alpina.* Le Garou de Navarre à feuilles de genevrier. La Thymelée des Alpes.

217. *Daphne Cneorum.* La Thymelée des Pyrénées à fleurs pourpres & très-odorantes.

218. *Daphne Tartonraira.* La Tartonraire des Marſeillois.

219. *Dioſpyros lotus.* Le Planqueminier à petits fruits & à larges feuilles.

220. *Dioſpyros Virginiana.* Le Planqueminier de la Louiſiane à gros fruit.
221. *Dirca paluſtris.* Le Bois de Plomb des Marais.
222. *Elæagnus anguſtifolia.* L'Olivier ſauvage de Bohême.
223. *Elæagnus rotundifolia.* L'Olivier ſauvage à feuilles rondes.
224. *Elæagnus Orientalis.* L'Olivier ſauvage Oriental.
225. *Empetrum nigrum.* Le Vacinet noir.
226. *Ephredra diſtachya.* Le Raiſin de mer d'Eſpagne.
227. *Ephredra monoſtochya.* L'Ephredre de Sibérie.
228. *Epigea repens.* L'Epigée traçante.
229. *Erica vulgaris.* La Bruyere commune.
230. *Erica Tetralix.* Le Tetralis de Saint-Léger.
231. *Erica cinerea.* La Bruyere cendrée.
232. *Erica Ciliaris.* La Bruyere à cils.
233. *Erica Mediterranea.* La Bruyere du Midi.

234. *Erica longiflora.* La Bruyere à longues fleurs.
235. *Erica tubiflora.* La Bruyere en tube.
236. *Erica multiflora.* La Bruyere à plusieurs fleurs.
237. *Erica triflora.* La Bruyere à trois fleurs.
238. *Evonimus Europæus.* Le Fusain commun.
239. *Evonymus latifolius.* Le Fusain à larges feuilles.
240. *Evonymus Americanus.* Le Fusain d'Amérique.
241. *Evonymus longifolius.* Le Fusain à longues feuilles.
242. *Evonymus verrucosus.* Le Fusain à fleurs noires.
243. *Evonymus atropurpureus.* Le Fusain d'un noir pourpre.
244. *Fagus Castanea.* Le Châtaignier.
245. *Fagus Castanea nana.* Le Châtaignier nain.
246. *Fagus Castanea foliis variegatis.* Le Châtaignier à feuilles panachées.

247. *Fagus pumila.* Le petit Hêtre.
248. *Fagus ſylvatica.* Le Hêtre des bois.
249. *Fagus ſylvatica latifolia.* Le Hêtre à larges feuilles.
250. *Fagus ſylvatica foliis purpureis.* Le Hêtre à feuilles pourpres.
* 251. *Fothergilla Gardeni.* La Fothergil de Garden.
252. *Fothergilla lanceolata.* La Fothergil lancéolée.
253. *Fraxinus excelſior.* Le Frêne commun.
254. *Fraxinus ornus.* L'Orne.
255. *Fraxinus rotundifolia.* Le Frêne à feuilles rondes.
256. *Fraxinus Americana.* Le Frêne d'Amérique.
257. *Fraxinus alba.* Le Frêne blanc.
258. *Fraxinus Carolinienſis.* Le Frêne de la Caroline.
259. *Fraxinus integrifolia.* Le Frêne à feuilles entieres.
260. *Fraxinus paniculata.* Le Frêne à panicule.

261. *Gautheria procumbens.* La Gaulthier couchée.
262. *Geniſta candicans.* Le Genet blanchâtre.
263. *Geniſta ſagitalis.* Le Genet en forme de fleche.
264. *Geniſta florida.* Le Genet fleuri.
265. *Geniſta Tinctoria Anglica.* Le Genet des Teinturiers d'Angleterre.
266. *Geniſta Italica.* Le Genet d'Italie.
267. *Geniſta Siberica.* Le Genet de Sibérie.
268. *Ginkigo biloba.* Le Gintigo du Japon.
269. *Gleditſia triacanthus.* Le Fevier à trois épines.
270. *Gleditſia monoſperma.* Le Fevier monoſpermique.
271. *Gleditſia Orientalis.* Le Fevier Oriental.
272. *Gleditſia inermis.* Le Fevier ſans épines.
273. *Gleditſia horrida.* Le Fevier hériſſé d'épines.
274. *Gleditſia purpurea.* Le Fevier à fleurs pourpres.

275. *Gleditſia caulibus viridibus* Le Fevier à tiges courtes.
276. *Glycine fruteſcens.* L'Haricot en arbre.
277. *Glycine apios.* La Bradlée de Virginie.
* 278. *Gordonia pubeſcens.* La Gordon poileuſe.
* 279. *Guilandina dioca.* Le Bonduc.
280. *Haleſia Tetraptera.* L'Haleſier à quatre angles.
281. *Haleſia diaptera.* L'Haleſier à deux angles.
282. *Hamamelis Virginiana.* Le Trilobe de Virginie.
283. *Hedera helix.* Le Lierre commun.
284. *Hedera foliis variegatis.* Le Lierre à feuilles panachées.
285. *Hedera quinquefolia.* La Vigne vierge.
286. *Hibiſcus Syriacus purpureus.* Le Gombo de Syrie à fleurs pourpres.
287. *Hibiſcus Syriacus flore rubro.* Le Gombo de Syrie à fleurs rouges.
288. *Hibiſcus Syriacus flore albo.* Le Gombo de Syrie à fleurs blanches.

289. *Hibiſcus Syriacus flore variegato.* Le Gombo à fleurs panachées.

290. *Hibiſcus Syriacus flore pleno.* Le Gombo à fleurs doubles.

291. *Hibiſcus Syriacus foliis variegatis argenteis.* Le Gombo à feuilles panachées de blanc.

292. *Hibiſcus Syriacus foliis variegatis luteis.* Le Gombo à feuilles panachées de jaune.

293. *Hippophaë Rhamnoïdes.* Le Rhamnoïde d'Europe.

294. *Hippophaë Canadenſis.* Le Rhamnoïde du Canada.

295. *Hydrangea Virginiana.* L'Hydrangé de Virginie.

296. *Hypericum androſæmum.* La Toute-Saine.

297. *Hypericum Aſcyrum.* L'Aſcyron.

298. *Hypericum Olympium.* Le Millepertuis du Mont Olympe.

299. *Hypericum proliſicum.* Le Millepertuis prolifique.

300.

300. *Hypericum Canarienſe.* Le Millepertuis des Iſles Canaries.

301. *Hypericum hircinum.* Le Millepertuis à odeur de bouc.

302. *Hypericum fructu coccineo.* Le Millepertuis à fruit couleur d'écarlate.

303. *Hyſſopus officinalis.* L'Hyſſope des boutiques.

304. *Hyſſopus flore rubro.* L'Hyſſope à fleurs rouges.

305. *Jaſminum officinale.* Le Jaſmin des boutiques.

306. *Jaſminum foliis argenteis.* Le Jaſmin à feuilles argentées.

307. *Jaſminum foliis aureo variegatis.* Le Jaſmin à feuilles dorées.

308. *Jaſminum fruticans.* Le Jaſmin jaune à raies.

309. *Jaſminum humile.* Le Jaſmin nain.

310. *Ilex aquifolium.* Le Houx.

311. *Ilex aquifolium variegatum.* Le Houx panaché.

312. *Ilex Caſſine.* Le Houx de la Caroline.

313. *Ilex Caſſine anguſtifolia.* Le Houx de la Caroline à feuilles étroites.

314. *Ilex echinata.* Le Houx hériſſon.

315. *Ilex echinata foliis aureo variegatis.* Le Houx à feuilles panachées de jaune.

316. *Ilex echinata foliis argenteo variegatis.* Le Houx à feuilles panachées de blanc.

317. *Ilex baccis luteis.* Le Houx à bayes jaunes.

318. *Ilex baccis albis.* Le Houx à bayes blanches.

319. *Ilex Carolinienſe baccis rubris.* Le Thé du Paraguay, la vraie Caſſine de la Floride.

320. *Itea Virginica major.* La grande Diconangie de Virginie.

321. *Itea Virginica minor.* La petite Diconangie de Virginie.

322. *Iva fruteſcens.* Le Traconanthe en arbriſſeau.

323. *Juglans regia.* Le Noyer royal de Perſe.

324. *Juglans acanthifolia.* Le Noyer du Berry à feuilles d'acanthe.
325. *Juglans alba.* Le Hiecor de Virginie.
326. *Juglans nigra.* Le Noyer noir.
327. *Juglans cinerea.* Le Noyer cendré.
328. *Juglans humilis.* Le petit Noyer.
329. *Juglans Iloneus.* Le Noyer Panois.
330. *Juniperus communis.* Le Genévrier commun.
331. *Juniperus oxycedrus.* Le Genévrier cedre.
332. *Juniperus lycia.* Le Cédre à feuilles de Cyprès à fruits jaunes.
333. *Juniperus phœnicea.* Le grand Genévrier de Provence à bayes brunâtres.
334. *Juniperus Virginiana.* Le Genévrier de Virginie.
335. *Juniperus Suecica.* Le Genévrier de Suede.
336. *Juniperus Sabina.* La Sabine.
337. *Juniperus Sabina foliis variegatis.* La Sabine à feuilles panachées.

338. *Juniperus Luſitanica.* Le Genévrier de Portugal.

339. *Kalmia anguſtifolia.* Le Kalm à feuilles étroites.

340. *Kalmia latifolia.* Le Kalm à feuilles larges.

341. *Kalmia foliis variegatis.* Le Kalm à feuilles panachées.

342. *Kalmia polifolia glauca.* Le Kalm du Canada.

343. *Lavandula Spica.* L'Aſpic, le Spic.

344. *Lavandula Stœchas.* Le Stœchas d'Arabie.

345. *Laurus nobilis latifolia.* Le Laurier à larges feuilles.

346. *Laurus nobilis anguſtifolia.* Le Laurier à feuilles étroites.

347. *Laurus nobilis undulata.* Le Laurier à feuilles ondulées.

348. *Laurus Benjoin.* Le Benjoin.

349. *Laurus Saſſafras.* Le Saſſafras.

350. *Laurus æſtivalis.* Le Laurier d'été.

351. *Ledum paluſtre.* Le Lédon des marais.

352. *Ledum latifolium.* Le Lédon à larges feuilles.

353. *Ledum longifolium.* Le Lédon à feuilles longues.

354. *Ledum anguſtifolium.* Le Lédon à feuilles étroites.

355. *Ledum thymifolium.* Le Lédon à feuilles de thym.

356. *Ledum foliis variegatis.* Le Lédon à feuilles panachées.

357. *Ledum procumbens.* Le Lédon couché.

358. *Liguſtrum vulgare.* Le Troëſne commun.

359. *Liguſtrum foliis variegatis.* Le Troëſne panaché.

360. *Liguſtrum ſempervirens.* Le Troëſne toujours verd.

361. *Liguſtrum latifolium.* Le Troëſne à larges feuilles.

362. *Liquidambar Styraciflua.* Le Styrax odorant.

363. *Liquidambar aſplenifolium.* Le Li-

quidambar à feuilles de cetarach.

364. *Liriodoron Tulipifera.* Le Tulipier.

365. *Lonicera caprifolium.* Le Chévrefeuille commun.

366. *Lonicera Italica.* Le Chévrefeuille d'Italie..

367. *Lonicera ſempervirens.* Le Chévrefeuille toujours verd.

368. *Lonicera ſempervirens minor.* Le Chévrefeuille toujours verd, de la petite eſpece.

369. *Lonicera periclymenum.* Le Chévrefeuille des bois.

370. *Lonicera Germanica.* Le Chévrefeuille d'Allemagne.

371. *Lonicera ſerotina.* Le Chévrefeuille tardif.

372. *Lonicera quercifolia.* Le Chévrefeuille à feuille de chêne.

373. *Lonicera campeſtris.* Le Chévrefeuille des champs.

374. *Lonicera Americana.* Le Chévrefeuille d'Amérique.

375. *Lonicera nigra.* Le faux Cerisier des Alpes, à fruits noirs.

376. *Lonicera Balearica.* Le Chevrefeuille des Isles Baléares.

* 377. *Lonicera cærulea.* Le faux Cerisier à un seul fruit bleu.

378. *Lonicera Tartarica.* Le faux Cerisier à fruits jumeaux & rouges.

379. *Lonicera Xylosteon.* Le Xyloste d'Europe.

380. *Lonicera Alpigena.* Le faux Cerisier des Alpes.

381. *Lonicera Symphoricarpos.* Le faux Cerisier de la Caroline.

382. *Lonicera Diervilla.* Le faux Cerisier d'Acadie ; la Dierville.

383. *Lonicera glauca.* Le faux Cerisier à feuilles d'un verd d'eau.

384. *Lonicera Pyrenaica.* Le faux Cerisier des Pyrénées.

385. *Lotus hirsutus.* Le Lotier hémorrhoïdal.

386. *Lotus rectus.* Le Lotier droit,

* 387. *Lycium affrum.* Le Jaſminoïde d'Afrique.

388. *Lycium barbarum.* Le Jaſminoïde pointu.

389. *Lycium Europæum.* Le Jaſminoïde d'Europe.

* 390. *Magnolia grandiflora.* Le Magnol à grandes fleurs.

391. *Magnolia grandiflora ferruginea.* Le Magnol à fleurs ferrugineuſes.

* 392. *Magnolia glauca.* Le Magnol d'un verd couleur d'eau.

393. *Magnolia glauca flore pleno.* Le Magnol à fleurs doubles.

394. *Magnolia acuminata.* Le Magnol pointu.

395. *Magnolia tripetala.* Le Magnol à trois pointes.

396. *Meniſpermum Canadenſe.* L'Arbre aux coques du Canada.

397. *Meniſpermum Virginianum.* L'Arbre aux coques de la Virginie.

398. *Meſpilus ſylveſtris.* Le Nefflier ſauvage.

399. *Meſpilus Germanica.* Le Neſſlier commun.

400. *Meſpilus pyracantha.* Le Buiſſon ardent.

401. *Meſpilus arbutifolia.* Le Neſſlier à feuilles d'arbouſier.

402. *Meſpilus Amelanchier.* L'Amélanchier.

403. *Meſpilus pumila.* Le Neſſlier nain.

404. *Meſpilus chamæmeſpilus.* L'Amélanchier des Alpes.

405. *Meſpilus cotoneaſter.* L'Amélanchier des Pyrénées.

406. *Meſpilus Canadenſis.* Le Neſſlier du Canada.

407. *Meſpilus abſque nucleo.* Le Neſſlier ſans noyau.

* 408. *Metrocedera obliqua.* Le Métrocédere de la nouvelle Zélande.

409. *Mimoſa pinnatifida.* L'Acacia ailé.

410. *Mimoſa arborea.* La Senſitive en arbre.

* 411. *Mimoſa linlitrizin.* L'Acacia de Conſtantinople.

412. *Mimosa elegantissima.* L'Acacia de toute beauté.
413. *Morus alba.* Le Mûrier blanc.
414. *Morus rubra.* Le Mûrier rouge.
415. *Morus nigra.* Le Mûrier noir.
416. *Morus papyrifera.* Le Mûrier à papier.
417. *Myrica gale.* Le Gale d'Occident.
418. *Myrica cerifera.* L'Arbre à cire.
419. *Myrica cerifera sempervirens.* L'Arbre à cire, toujours verd.
420. *Nyssa aquatica.* Le Tupelo aquatique.
421. *Nyssa sylvatica.* Le Tupelo des bois.
422. *Nyssa integra.* Le Tupelo à feuilles entieres.
423. *Nyssa rotundifolia.* Le Tupelo à feuilles rondes.
424. *Olea Europæa.* L'Olivier d'Europe.
425. *Olea buxifolia.* L'Olivier à feuilles de buis.
426. *Olea sylvestris.* L'Olivier sauvage.
427. *Olea Hispanica.* L'Olivier d'Espagne.

* 428. *Olea Americana.* L'Olivier d'Amérique.

429. *Ononis ſpinoſa.* L'Arête-Bœuf commun.

430. *Ononis inclinata.* L'Arête-Bœuf incliné.

431. *Ononis natrix.* L'Arête-Bœuf puant.

432. *Ononis fruticoſa.* L'Arête-Bœuf en arbriſſeau.

433. *Ononis alba.* L'Arête-Bœuf blanc.

* 434. *Ononis rotundifolia.* L'Arête-Bœuf à feuilles rondes.

435. *Ononis viſcoſa.* L'Arête-Bœuf jaune.

436. *Paſſiflora cærulea.* La Fleur de la Paſſion commune.

437. *Periploca Græca.* Le Périploc Grec.

438. *Philadelphus coronarius.* Le Syringa à couronne.

439. *Philadelphus inodorus.* Le Syringa ſans odeur.

440. *Philadelphus aromaticus.* Le Syringa à odeur.

441. *Phillyræa media.* Le Filaria moyen.

442. *Phillyræa latifolia ſerrata.* Le Filaria à larges feuilles découpées à dents de ſcie.

443. *Phillyræa latifolia non ſerrata.* Le Filaria à larges feuilles ſans être découpées à dents de ſcie.

444. *Phillyræa anguſtifolia.* Le Filaria à feuilles étroites.

445. *Phillyræa oleifolia.* Le Filaria à feuilles d'olivier.

446. *Phillyræa liguſtrifolia.* Le Filaria à feuilles de troëſne.

447. *Phillyræa ilicifolia.* Le Filaria à feuilles de houx.

448. *Phillyræa buxifolia.* Le Filaria à feuilles de buis.

449. *Phillyræa roſmarinifolia.* Le Filaria à feuilles de romarin.

450. *Phlomis fruticoſa.* Le Bouillon Blanc de Sicile, le Phlomide en arbriſſeau.

451. *Phlomis anguſtifolia.* Le Phlomide à feuilles étroites.

452. *Phlomis purpurea.* La Phlomide couleur de pourpre.
453. *Pinus ſylveſtris.* Le Pin ſauvage.
454. *Pinus latifolius.* Le Pin à larges feuilles.
455. *Pinus pinea.* Le Pinaſtre.
456. *Pinus tæda.* Le Pin à torche.
457. *Pinus ſtrobus.* Le Pin du Lord Weymouth.
* 458. *Pinus cedrus.* Le Cédre du Liban.
459. *Pinus larix.* Le Méleze.
460. *Pinus larix nigra.* Le Méleze noir.
461. *Pinus larix repens.* Le Méleze traçant.
462. *Pinus picea.* L'Epicea de Suiſſe.
463. *Pinus balſamea.* Le Baumier de Galeade.
* 464. *Pinus Canadenſis.* Le Pin du Canada.
465. *Pinus rubra.* Le Pin rouge.
466. *Pinus nigra.* Le Pin noir.
467. *Pinus abies.* Le Sapin commun des bois.

468. *Pinus paluſtris.* Le Pin des marais.
469. *Pinus Halepenſis.* Le Pin d'Alep.
470. *Pinus Americana.* Le Pin d'Amérique.
* 471. *Pinus Virginiana.* Le Pin de Virginie.
472. *Pinus pectinata.* La Sapinette à feuilles d'if.
473. *Platanus Orientalis.* Le Platane d'Orient.
474. *Platanus Occidentalis.* Le Platane d'Occident.
475. *Platanus Hiſpanica.* Le Platane d'Eſpagne.
476. *Populus alba.* Le Peuplier blanc, l'Ypreau.
477. *Populus tremula.* Le Tremble.
478. *Populus nigra.* Le Peuplier noir.
479. *Populus Paduanenſis.* Le Peuplier de Padoue.
480. *Populus Italica.* Le Peuplier d'Italie.
481. *Populus Carolinienſis.* Le Peuplier de la Caroline.

482. *Populus Canadenſis.* Le Peuplier du Canada.

483. *Populus cordifolia.* Le Peuplier d'Athenes.

484. *Populus heterophylla.* Le Peuplier de la Caroline à larges feuilles.

485. *Populus Græca.* Le Peuplier Grec.

486. *Populus balſamifera.* Le Baumier du Pérou.

487. *Populus balſamifera major.* Le Baumier de la grande eſpece.

488. *Populus balſamifera foliis variegatis.* Le Baumier à feuilles panachées.

499. *Populus criſpa.* Le Peuplier crêpu.

490. *Prinus verticilatus.* Le Prinos du Canada.

491. *Prinus glaber.* Le Prinos glabre.

* 492. *Prunus padus.* Le Cerifier en grappes.

493. *Prunus Virginianus.* Le Prunier de Virginie.

494. *Prunus Luſitanica.* Le Laurier Cerife de Portugal.

495. *Prunus mahaleb.* L'Arbre de Sainte-Lucie.

** 496. *Prunus cerasus.* Le Cerisier.

497. *Prunus cerasus flore pleno.* Le Cerisier à fleurs doubles.

498. *Prunus stiriaca.* Le Prunier serré.

499. *Prunus nigra.* Le Prunier noir.

500. *Prunus lauro-cerasus.* Le Laurier-Cerise à lait.

501. *Prunus lauro-cerasus foliis argento variegatis.* Le Laurier Cerise, à feuilles panachées de blanc.

502. *Prunus lauro cerasus foliis aureo variegatis.* Le Laurier-Cerise à feuilles panachées de jaune.

503. *Prunus lauro cerasus anguſtifolia.* Le Laurier-Cerise à feuilles étroites.

504. *Prunus domeſtica.* Le Prunier cultivé.

505. *Prunus domeſtica flore pleno.* Le Prunier à fleurs doubles.

506. *Prunus Armeniaca.* L'Abricotier.

507. *Prunus inſiticia.* Le Prunier sauvage de la grande espece.

508. *Prunus ſpinoſa.* Le Prunier épineux.

509. *Prunus Damaſcena.* Le Prunier de Damas.

510. *Prunus Canadenſis.* Le Prunier du Canada, le Ragoumier.

511. *Ptelea trifoliata.* L'Orme de Samarie.

* 512. *Punica granatum.* Le Grenadier à fruits.

513. *Punica granatum flore pleno.* Le Grenadier à fleurs doubles.

514. *Pyrus communis.* Le Poirier commun.

515. *Pyrus foliis variegatis.* Le Poirier à feuilles panachées.

516. *Pyrus flore pleno.* Le Poirier à fleurs doubles.

517. *Pyrus coronaria.* Le Pommier odorant.

518. *Pyrus ſempervirens.* Le Poirier toujours verd.

* 519. *Pyrus baccata.* Le Pommier de Sibérie.

520. *Pyrus malus.* Le Pommier commun.

* 521. *Pyrus hybrida.* Le Pommier bâtard. *An Pyrus Baccata?*

522. *Pyrus cydonia.* Le Coignaſſier.

523. *Pyrus paradiſica.* Le Pommier du Paradis.

524. *Quercus phellos.* Le Chêne verd de la Louiſiane.

525. *Quercus phellos foliis oblongis.* Le Chêne verd à feuilles oblongues.

526. *Quercus phellos foliis brevibus.* Le Chêne verd à feuilles courtes.

527. *Quercus phellos heterophillos.* Le Chêne verd hétérophille.

528. *Quercus ilex.* L'Yeuſe, le Chêne verd de l'Europe.

529. *Quercus ilex foliis oblongis.* L'Yeuſe à feuilles oblongues.

530. *Quercus Gramontia.* Le Chêne de Gramont.

531. *Quercus ſuber.* Le Liége d'Andalouſie.

532. *Quercus coccifera.* Le Kermès à petit gland.

533. *Quercus prinus.* Le Chêne de Virginie à feuilles de châtaignier.

534. *Quercus nigra.* Le Chêne noir.

535. *Quercus rubra.* Le Chêne rouge.

536. *Quercus montana.* Le Chêne de montagne.

537. *Quercus alba.* Le Chêne blanc.

538. *Quercus æſculus.* Le petit Chêne.

539. *Quercus ægilops.* Le Chêne d'Eſpagne à gros gland.

540. *Quercus cerris.* Le Gland châtaignier.

541. *Quercus Carolinienſis.* Le Chêne de la Caroline.

542 *Quercus robur.* Le Rouvre, le Chêne mâle commun.

543. *Quercus robur foliis variegatis.* Le Rouvre à feuilles panachées.

544. *Quercus humilis.* Le Chêne nain.

545. *Quercus Oxonienſis.* Le Chêne d'Oxone.

546. *Quercus pedunculata.* Le Chêne à grappes.

547. *Quercus salicifolia.* Le Chêne à feuilles de saule.

548. *Rhamnus catharticus.* Le Nerprun.

549. *Rhamnus alaternus.* L'Alaterne.

550. *Rhamnus alaternus foliis maculatis.* L'Alaterne à feuilles maculées.

551. *Rhamnus alaternus foliis argenteo variegatis.* L'Alaterne à feuilles panachées de blanc.

552. *Rhamnus alaternus foliis aureo variegatis.* L'Alaterne à feuilles panachées de jaune.

553. *Rhamnus alaternus foliis laciniatis.* L'Alaterne à feuilles laciniées.

554. *Rhamnus alaternus foliis laciniatis variegatis.* L'Alaterne à feuilles laciniées panachées.

555. *Rhamnus Alpinus.* L'Aune noir des Alpes.

556. *Rhamnus frangula.* Le Bougene.

557. *Rhamnus paliurus.* Le Porte-Chapeau d'Europe.

558. *Rhamnus lineatus.* L'Aune noir rayé.

559. *Rhamnus ziziphus.* Le Jujubier ſauvage.

560. *Rhododendron maximum.* Le Chemœrodendros.

561. *Rhododendron ferrugineum.* L'Arbre d'or des Pyrénées.

562. *Rhododendron ferrugineum foliis variegatis.* L'Arbre d'or des Pyrénées à feuilles panachées.

563. *Rhododendron Ponticum.* Le Chemœrodendros du Pont.

564. *Rhododendron hirſutum.* Le Baumier des Alpes.

565. *Rhodora Canadenſis.* La Rhodore du Canada.

566. *Rhus coriaria.* Le Sumac d'Europe, le Rouvre des Corroyeurs.

567. *Rhus typhinum.* Le Sumac de Virginie.

568 *Rhus glabrum.* Le Vinaigrier du Canada.

569. *Rhus vernix.* Le Vernis de la Chine.

570. *Rhus ſuecedaneum.* Le faux Vernis de la Chine.

571. *Rhus copalinum.* Le Copalier de Virginie.

572. *Rhus radicans.* Le Toxidendron commun.

573. *Rhus cotinus.* Le Fuſtet odorant.

574. *Rhus toxycodendron.* Le Lierre du Canada.

575. *Rhus Sinenſis.* Le Sumac de la Chine.

* 576. *Ribes rubrum.* Le Groſeillier rouge.

* 577. *Ribes fructu albo.* Le Groſeillier blanc.

578. *Ribes nigrum.* Le Groſeillier noir, le Caſſis.

579. *Ribes groſſularia.* Le Groſeillier à maquereaux.

580. *Ribes cynobaſti.* Le Groſeillier du Canada.

581. *Ribes Alpinum.* Le Groſeillier des Alpes.

582. *Robinia pſeudo acacia.* Le faux Acacia.

* 583. *Robinia hiſpida.* L'Acacia roſe.

584. *Robinia caragna.* La Caragagne de Sibérie.

585. *Robinia fruteſcens.* L'Aſpalate de Sibérie.

586. *Robinia pigmæa.* Le petit Aſpalate.

587. *Robinia ſpinoſa.* Le Robin épineux.

* 588. *Robinia ſinenſis.* Le Robin de la Chine.

589. *Roſa Alpina.* Le Roſier des Alpes ſans épines.

590. *Roſa ſpinoſiſſima.* Le Roſier très-épineux.

591. *Roſa ſpinoſiſſima variegata.* Le Roſier très-épineux panaché.

592. *Roſa ſpinoſiſſima flava.* Le Roſier très-épineux jaune.

593. *Roſa eglanteria.* L'Eglantier ſauvage des bois.

596. *Roſa eglanteria muſcifera.* L'Eglantier qui porte de la mouſſe.

595. *Roſa eglanteria flore pleno.* L'Eglantier à fleurs doubles.

596. *Roſa eglanteria ſempervirens.* L'Eglantier toujours verd.

597. *Roſa eglanteria foliis variegatis.* L'Eglantier à feuilles panachées.

598. *Roſa cinnamomea.* Le Roſier à odeur de canelle.

599. *Roſa Carolinienſis.* Le Roſier de la Caroline.

600. *Roſa villoſa flore pleno.* Le Roſier velu à fleurs doubles.

601. *Roſa centifolia Batavica.* Le Roſier à cent feuilles de Hollande.

602. *Roſa centifolia rubens.* Le Roſier à cent feuilles rougeâtres.

603. *Roſa centifolia Singletons.* Le Roſier à cent feuilles, ſurnommé Singleton.

604. *Roſa centifolia, vulgò dicta pompona.* Le Roſier Pompone.

605. *Roſa Gallica.* Le Roſier de France.

606. *Roſa verſicolor.* Le Roſier de différentes couleurs.

607. *Roſa vulgò dicta Virgins.* Le Roſier de Virginie.

608.

608. *Roſa marmorea.* Le Roſier marbré.
609. *Roſa ſempervirens.* Le Roſier toujours verd.
610. *Roſa moſchata flore pleno.* Le Roſier muſqué à fleurs doubles.
611. *Roſa pendulina.* Le Roſier à fruits pendans.
612. *Roſa Germanica.* Le Roſier d'Allemagne.
613. *Roſa alba flore pleno.* Le Roſier blanc double.
614. *Roſa alba incarnata.* Le Roſier blanc incarnat.
615. *Roſa alba major.* Le Roſier blanc de la grande eſpece.
616. *Roſa Provincialis.* Le Roſier de Provins.
617. *Roſa Provincialis major.* Le Roſier de Provins de la grande eſpece.
618. *Roſa muſcifera.* Le Roſier qui porte de la mouſſe.
619. *Roſa muſcifera incarnata.* Le Roſier qui porte de la mouſſe à fleurs incarnates.

620. *Roſa vulgò dicta* l'Unique. L'Unique.

621. *Roſa Belgica rubra.* Le Roſier rouge des Pays-Bas.

622. *Roſa Belgica incarnata.* Le Roſier incarnat des Pays-Bas.

623. *Roſa vulgò dicta* Gréat royal. Le Roſier royal.

624. *Roſa menſtrualis rubra.* Le Roſier rouge de tous les mois.

625. *Roſa menſtrualis carnea.* Le Roſier couleur de chair de tous les mois.

626. *Roſa menſtrualis alba.* Le Roſier blanc de tous les mois.

627. *Roſa menſtrualis variegata.* Le Roſier panaché de tous les mois.

628. *Roſa Damaſcena.* Le Roſier de Damas.

629. *Roſa Damaſcena incarnata.* Le Roſier incarnat de Damas.

630. *Roſa Damaſcena verſicolor.* Le Roſier de Damas de différentes couleurs.

631. *Roſa Burgundenſis rubra.* Le Roſier rouge de Bourgogne.

632. *Roſa inermis.* Le Roſier ſans épines.

633. *Roſa Indica.* Le Roſier d'Inde.

634. *Roſa bicolor.* Le Roſier de deux couleurs.

635. *Roſa lutea.* Le Roſier jaune.

636. *Roſa hiſpida.* Le Roſier bâtard.

637. *Roſa Penſylvanica.* Le Roſier de Penſylvanie.

638. *Roſa vulgò dicta* Roſe de Meaux. Le Roſier de Meaux.

639. *Roſa Portlandica.* Le Roſier de Portland.

640. *Roſa Stebonenſis.* Le Roſier de Stebon.

641. *Roſa vulgò dicta* Bromby. Le Roſier Bromby.

642. *Roſa holoſericea plena.* Le Roſier double, ſurnommé Valvet.

643. *Roſa pimpinellifolia.* Le Roſier à feuilles de pimprenelle.

644. *Roſa vulgò dicta* Roſe de S. François. Le Roſier de S. François.
645. *Roſmarinus officinalis.* Le Romarin des boutiques.
646. *Roſmarinus foliis argenteis.* Le Romarin à feuilles argentées.
647. *Roſmarinus foliis aureo variegatis.* Le Romarin à feuilles dorées.
648. *Rubus hiſpida.* La Ronce velue.
649. *Rubus Idæus.* Le Framboiſier du Mont-Ida.
650. *Rubus fruticoſus.* La Catherinette des bois.
651. *Rubus fruticoſus flore pleno.* La Catherinette à fleurs doubles.
652. *Rubus fructu albo.* Le Framboiſier à fruit blanc.
653. *Rubus odoratus.* Le Framboiſier odorant.
654. *Rubus inermis.* La Ronce de S. François ſans épines.
655. *Ruſcus aculeatus.* Le Houx frêlon.
656. *Ruſcus hypophillum.* Le Laurier d'Alexandrie.

657. *Ruſcus racemoſus.* Le Houx à grappes.

658. *Ruſcus hypogloſſum.* Le Laurotaxe de Pline.

659 *Ruta graveolens.* La Rhue puante.

660. *Ruta latifolia.* La Rhue à larges feuilles.

661. *Ruta tenuifolia.* La Rhue à feuilles menues.

662. *Salix hermaphroditica.* Le Saule hermaphrodite.

663. *Salix pentandria.* Le Saule pentandrique.

664. *Salix triandria.* Le Saule triandrique.

665. *Salix vitellina.* L'Oſier jaune commun des prés.

666. *Salix amygdalina.* Le Chevrier des bois.

667. *Salix purpurea.* L'Oſier rouge à feuilles glauques.

668. *Salix rubra.* Le Saule rouge.

669. *Salix alba.* L'Oſier des Vanniers.

670. *Salix helix.* L'Oſier des bords de la Seine.

671. *Salix reticulata.* Le Saule fait en forme de rézeau.

672. *Salix aurita.* Le Saule à oreilles.

673. *Salix arenaria.* Le Saule ſablonneux.

674. *Salix repens.* Le Saule rampant.

675. *Salix fuſca.* Le Saule brun.

676. *Salix roſmarinifolia.* Le Saule à feuilles de romarin.

677. *Salix capræa.* Le Marſault à feuilles cotoneuſes.

678. *Salix capræa foliis variegatis.* Le Marſault à feuilles panachées.

679. *Salix viminalis.* Le Zénigole à lier.

680. *Salix glauca.* Le Saule d'un verd couleur d'eau.

681. *Salix lanata.* Le Saule laineux.

682. *Salix Babylonica.* Le Saule du Levant de Smyrne, le grand Saule paraſol.

683. *Salix fragilis.* Le Saule caſſant.

684. *Salsola fruticosa.* Le Kali en arbrisseau.

685. *Sambucus nigra.* Le Sureau noir.

686. *Sambucus Canadensis.* Le Sureau du Canada.

687. *Sambucus fructu albo.* Le Sureau à fruit blanc.

688. *Sambucus foliis argenteo variegatis.* Le Sureau à feuilles panachées de blanc.

689. *Sambucus foliis aureo variegatis.* Le Sureau à feuilles panachées de jaune.

690. *Sambucus foliis laciniatis.* Le Sureau à feuilles laciniées.

691. *Sambucus racemosa.* Le Sureau à grappes.

692. *Santolina chamæcyparissus.* La Garde-Robert.

693. *Santolina rosmarinifolia.* La Santoline à feuilles de romarin.

694. *Santolina minor.* La petite Santoline.

695. *Sideroxylon lycioides.* Le Bois laiteux du Mississipi.

696. *Smilax aſpera.* La Salſepareille d'Eſpagne.

697. *Smilax rotundifolia.* Le Smilax à feuilles rondes.

698. *Smilax laurifolia.* Le Smilax à feuilles de laurier.

699. *Smilax ſalſeparilla.* La Salſepareille du Mexique.

* 700. *Sophora Ludovicea XVI.* La Louis XVI.

701. *Sorbus aucuparia.* Le Sorbier des oiſeleurs.

702. *Sorbus domeſtica.* Le Sorbier cultivé.

703. *Spartium junceum.* Le Genet d'Eſpagne des jardins.

704. *Spartium junceum flore pleno.* Le Genet d'Eſpagne à fleurs doubles.

705. *Spartium ſcoparium.* L'Herbe à balais.

706. *Spartium album.* Le Genet à fleurs blanches.

707. *Spartium monoſpermum.* Le Genet monoſpermique.

708. *Spartium Luſitanicum.* Le Genet de Portugal.

709. *Spartium ſtrictum.* Le Genet ſerré.

710. *Spartium radiatum.* Le Genet rayonné.

* 711. *Spiræa triloba.* La Spirée à trois lobes.

712. *Spiræa ſalicifolia.* La Spirée à feuilles de ſaule.

713. *Spiræa tomentoſa.* La Spirée cotoneuſe.

714. *Spiræa hypericifolia.* La Spirée à feuilles de millepertuis.

715. *Spiræa crenata.* La Spirée crenelée.

716. *Spiræa opulifolia.* La Spirée à feuilles d'obier.

* 717. *Staphilæa pinnata.* Le Nez coupé, le faux Piſtachier.

718. *Staphilæa trifoliata.* Le Piſtachier ſauvage à trois feuilles ; le Staphilaine de Virginie.

719. *Stewartia malacodendendron.* Le Stewart de Virginie.

720. *Stewartia Marylandica.* Le Stewart de Maryland.

721. *Styrax officinale.* Le Styrax des boutiques.

722. *Styrax grandifolium.* Le Styrax à grandes feuilles.

* 723. *Styrax anguſtifolium.* Le Styrax à feuilles étroites.

724. *Syringa grandifolia.* Le Lilac à grandes feuilles.

725. *Syringa purpurea.* Le Lilac pourpre.

726. *Syringa alba.* Le Lilac blanc.

727. *Syringa foliis variegatis.* Le Lilac à feuilles panachées.

728. *Syringa Perſica cærulea.* Le Lilac de Perſe bleu.

729. *Syringa Perſica alba.* Le Lilac de Perſe blanc.

730. *Syringa Perſica laciniata.* Le Lilac de Perſe à feuilles laciniées.

731. *Tamarix Gallica.* Le Tamariſe de France.

732. *Tamarix Germanica.* Le Tamariſc d'Allemagne.

* 733. *Tabernæmontana amſonia.* La Tabernemontane de Virginie.

734. *Taxus baccata.* L'If.

735. *Teucrium flavum.* Le petit Chêne jaune.

736. *Thea viridis.* Le Thé vert.

** 737. *Thea bohea.* Le Thé bout.

738. *Thuia occidentalis.* Le Thuia d'occident.

739. *Thuia orientalis.* Le Thuia oriental.

740. *Thuia Americana.* Le Thuia d'Amérique.

741. *Thymus maſtichina.* Le Marum commun.

742. *Thymus vulgaris.* Le Thym des boutiques.

743. *Thymus cephalotus.* Le Thym à tête de dictamne.

744. *Thymus foliis variegatis.* Le Thym à feuilles panachées.

745. *Tilia Europæa.* Le Tilleul d'Europe.

746. *Tilia viminibus rubris.* Le Tilleul à branches rouges.

747. *Tilia Virginica.* Le Tilleul de Virginie.

748. *Tilia Carolinienſis.* Le Tilleul de la Caroline.

749. *Ulmus campeſtris.* L'Orme champêtre.

750. *Ulmus campeſtris foliis variegatis.* L'Orme champêtre à feuilles panachées.

751. *Ulmus magnifolia.* L'Orme à feuilles étroites.

752. *Ulmus Belgica.* L'Orme des Pays-Bas.

753. *Ulmus Americana.* L'Orme d'Amérique.

754. *Ulmus ſcabra.* L'Orme raboteux.

755. *Ulmus glauca.* L'Orme glauque.

756. *Vaccinium myrtillus.* L'Airelle.

757. *Vaccinium uliginoſum.* Le Vacinet marécageux.

758. *Vaccinium album.* Le Vacinet blanc.

* 759.

* 763. *Vaccinium vitis idæa major.* Le Raiſin noir des bois de la grande eſpece.

764. *Vaccinium vitis idæa minor.* Le Raiſin noir des bois de la petite eſpece.

765. *Vaccinium oxicoccus.* Le Canneberge.

766. *Vaccinium elevatum.* Le Vacinet élevé.

767. *Vaccinium turgeſcens.* Le Vacinet qui ſe gonfle.

768. *Vaccinium tenellum.* Le Vacinet délicat.

769. *Vaccinium frondoſum.* Le Vacinet feuillu.

770. *Vaccinium amænum.* Le Vacinet joli.

771. *Vaccinium mucronatum.* Le Vacinet à pointes.

772. *Vaccinium corymboſum.* Le Vacinet en bouquet.

773. *Vaccinium ſtamineum.* Le Vacinet à étamines.

774. *Vaccinium hiſpidulum.* Le Vacinet un peu velu.

775. *Vaccinium liguſtrinum.* Le Vacinet à feuilles de troëſne.

776. *Viburnum tinus.* Le Laurier-Tin.

777. *Viburnum tinus foliis variegatis.* Le Laurier-Tin à feuilles panachées.

778. *Viburnum lucidum.* La Viourne luiſante.

779. *Viburnum lucidum foliis variegatis.* La Viourne à feuilles panachées.

780. *Viburnum lucidum foliis hirſutis.* La Viourne luiſante à feuilles hériſſées.

681. *Viburnum nudum.* Le Laurier-Tin qui perd ſes feuilles.

772. *Viburnum prunifolium.* La Viourne à feuilles de prunier.

783. *Viburnum dentatum.* La Viourne dentelée.

784. *Viburnum lantana.* La Manſienne, le Hardeau des bois.

785. *Viburnum lantana latifolium.* La Manſienne à larges feuilles.

786. *Viburnum lantana variegatum.* La Manſienne à feuilles panachées.

787. *Viburnum acerifolium.* La Viourne à feuilles d'érable.

788. *Viburnum opulus.* L'Obier, la Pelote de neige.

789. *Viburnum opulus flore pleno.* L'Obier à fleurs doubles.

790. *Viburnum lantago.* L'Obier du Canada.

791. *Viburnum caſſinoides.* La Viourne caſſinoïde.

792. *Viburnum pyrifolium.* La Viourne à feuilles de poirier.

793. *Vinca major.* La grande Pervenche.

794. *Vinca minor.* La petite Pervenche.

795. *Vinca minor foliis variegatis argenteis.* La petite Pervenche à feuilles panachées de blanc.

796. *Vinca minor foliis variegatis aureis.*

La petite Pervenche à feuilles panachées de jaune.

797. *Vitex Agnus caſtus.* L'Agnus caſtus, l'Arbriſſeau chaſte.

798. *Vitex latifolius.* L'Agnus caſtus à larges feuilles.

799. *Vitis vinifera.* La Vigne.

800. *Vitis vulpina.* La Vigne du Renard.

801. *Vitis laciniosa.* La Vigne à feuilles découpées.

802. *Vitis arborea.* La Vigne en arbre.

803. *Yuca aloifolia.* L'Yuca à feuilles d'aloës.

804. *Yuca filamentoſa.* L'Yuca à filamens.

805. *Zantoxylum clava Herculis.* La Maſſue d'Hercule.

N. B. On fera graver ſucceſſivement la plupart de ces Arbres & Arbuſtes en faveur des Amateurs & des Cultivateurs; & lorſqu'il y aura 100 Planches gravées, pour former un Volume, on donnera à la fin la culture des Arbres & Arbuſtes qui y

ſeront repréſentés. Il y a déja 50 Planches gravées, dont les 33 premieres ſont tirées des *dons merveilleux de la Nature dans le regne végétal*, & les 17 dernieres du *Jardin d'Eden :* les ſuivantes ſeront nouvelles ; on les détachera en faveur de ceux qui ont déja ces deux Ouvrages. Le prix de chaque Cahier, qui renferme dix Planches, eſt de 15 liv. Les Arbres déja gravés, ſont déſignés dans ce Catalogue par une aſtérique.

LISTE

DES

PLANTES NOUVELLES

QUE L'AUTEUR A FAIT GRAVER.

1°. *Dans ſa Collection précieuſe & coloriée des Fleurs qu'on cultive, tant dans les Jardins de la Chine que dans ceux de l'Europe*, 2 vol. Prix 300 liv.

1. La Laſſone, à 7 pétales, l'Iulan blanc, Pl. 4.
2. La Laſſone à 5 pétales, l'Iulan violet, Pl. 9, en honneur de M. de Laſſone, premier Médecin de LL. MM., en Cour.
3. La Marquet à fleurs doubles. Pl. 10.
4. La Marquet à fleurs ſimples, Pl. 29, en honneur de M. Marquet, Médecin-Bo-

taniſte du feu Duc Léopold, beau-pere de l'Auteur.

5. La Brunier, Pl. 20, en honneur de M. Brunier, Médecin de Monſeigneur le Dauphin & des Enfans de France.

6. La Thierry à fleurs rouges, Pl. 22, en honneur de M. Thierry, Ecuyer, Médecin conſultant du Roi.

7. La Bagard, Pl. 24, en honneur de M. Bagard, Profeſſeur du Collége Royal des Médecins de Nancy, Chevalier de l'Ordre Royal de S. Michel.

8. La Thierry à fleurs jaunes, Pl. 25.

9. La Harman, Pl. 31, en honneur de M. Harman, Médecin de Nancy, & Médecin de feu Sa Majeſté le Roi de Pologne.

10. La Grandclas à fleurs rouges, Pl. 40, en honneur de M. Grandclas, Docteur-Régent de la Faculté de Médecine de Paris, ci-devant premier Médecin des Armées du Roi.

11. La de Horne, Pl. 43, en honneur

de M. de Horne, premier Médecin ordinaire de la Comteſſe d'Artois.

12. La Bonamy, Pl. 56, en honneur de M. Bonamy, Profeſſeur de Botanique à Nantes.

13. La Fougeroux, Pl. 63, en honneur de M. Fougeroux de Bondaroy, de l'Académie Royale des Sciences.

14. La Gencin, Pl. 64, en honneur de M. le Chevalier de Gencin, grand amateur de Botanique.

15. La Louis, Pl. 77, en honneur de M. Louis, Secrétaire perpétuel de l'Académie Royale de Chirurgie, compatriote de l'Auteur.

16. La Briſſon, Pl. 78, en honneur de M. Briſſon, de l'Académie Royale des Sciences.

17. La le Febvre, Pl. 84, en honneur du P. le Febvre, Procureur-Général des Miſſions de la Chine, dont l'Auteur tient médiatement les deſſins des fleurs de la Chine.

18. La Sparmann, Pl. 87, en honneur de M. Sparmann, fameux Botaniſte Suédois.

19. La Labordere, Pl. 95, en honneur de M. Labordere, premier Médecin de Monſeigneur le Comte d'Artois.

20. La Guérin, Pl. 99, en honneur de M. Guerin, premier Médecin des Hôpitaux Militaires de Strasbourg, un des patrons de l'Auteur dans la pratique de la Médecine.

II°. *Dans les dons merveilleux de la Nature, dans le Regne Végétal*, 2 vol. Prix 300 liv.

1. *Robinia ſinica.* La Robin de la Chine, Pl. 4.

2. *Mimoſa linlibrizin.* L'Acacia de Conſtantinople, Pl. 12.

3. *Carthamus Carolinienſis.* Le Safran bâtard de la Caroline, Pl. 15.

4. *Malus hybrida, an Pyrus Baccata.* La Pomme de Sibérie, Pl. 21.
5. *Buxus Balearicus.* Le grand Buis des Iſles Baléares, Pl. 32.
6. *Euphorbium ſpinoſum tuberculatum.* L'Euphorbe épineux des Indes, Pl. 34.
7. *Scrophularia leucanthemifolia.* La Scrophulaire à feuilles de grande marguerite, Pl. 55.
8. *Atriplex Sinenſis.* L'Arroche de la Chine, Pl. 39.
9. *Ixia Capenſis flore luteo.* L'Ixia à fleurs jaunes, Pl. 40.
10. *Arum Balearicum.* Le Pied de Veau de l'Iſle Minorque, Pl. 53.
11. *Aloë Capenſis.* L'Aloës du Cap à fleurs couleur d'orange, Pl. 59.
12. *Helianthus mollis.* La Couronne du Soleil à feuilles douces, Pl. 62.
13. *Hypericum Canadenſe.* Le Millepertuis du Canada, Pl. 62.
14. *Acacia Carolinenſis.* L'Acacia de la Caroline, Pl. 70.

15. *Poa Abyſſinica.* La Poherbe d'Abyſſinie, Pl. 72.

16. *Sophora Ludovicea XVI.* La Louis XVI, Pl. 102, en honneur de Sa Majeſté Louis XVI, Roi très-Chrétien, dont le commencement du regne eſt remarquable en Botanique, par la fleuraiſon de cet Arbre de la Chine, qui, quoique cultivé depuis 30 ans en France, n'avoit pas encore fleuri.

17. *Albonia peregrina.* L'Albon étranger, Pl. 104, en honneur de M. le Comte d'Albon, Prince d'Yvetot, grand amateur.

18. *Gordonia pubeſcens.* La Gordon poileuſe, Pl. 106, en honneur du ſieur Gordon, célebre Pépiniériſte à Londres.

19. *Ixia rubra.* L'Ixia du Cap à fleurs rouges, Pl. 115.

20. *Cratægus oxyacantha flore pleno.* L'Aube épine à fleurs doubles couleur de chair, Pl. 118.

21. *Impatiens Capenſis.* La Balſamine du Cap, Pl. 122.

22. *Crotalaria pentaphylla.* La Crotalaire à cinq feuilles, Pl. 123.

23. *Pæonia tenuifolia.* La Pivoine à feuilles découpées, Pl. 124.

24. *Jadelotia Americana.* La Jadelot d'Amérique, Pl. 125, en honneur de M. Jadelot, Doyen & Profeſſeur de Botanique de la Faculté de Médecine de Pont-à-Mouſſon.

25. *Melaſtoma integrifolia.* La Caka, Henriette des Galibis, Pl. 126.

26. *Melaſtoma Rauſſinia.* La Rauſſin, Pl. 237, en honneur de M. Rauſſin, Profeſſeur en Botanique à Reims.

27. *Paſſiflora Pinardia.* La Pinard, Pl. 140, en honneur de M. Pinard, Profeſſeur de Botanique à Rouen.

28. *Regina Gallorum.* La Reine des François, *Maria-Antonia*, Pl. 141, les Plantes ont trop d'obligation à la Reine de France, pour qu'il ne s'en trouve pas une qui en porte le nom; elle

elle les fait cultiver avec magnificence dans ſon Jardin de Trianon.

29. *Adelaïda Borbonica.* L'Adélaïde de Bourbon, Pl. 145, en honneur de Madame Adélaïde, Tante du Roi, qui fait cultiver un très-beau Jardin de Botanique.

30. *Ornithogallum album Balearicum.* L'Ornithogalle blanc de Minorque, Pl. 148.

31. *Victoria Borbonica.* La Victoire de Bourbon, Pl. 150, en honneur de Madame Victoire, Tante du Roi, qui aime beaucoup la culture des Plantes.

32. *Olea Americana.* L'Olivier d'Amérique, Pl. 157.

33. *Vicq-Aziria.* La Vicq-d'Azir, Pl. 161, en honneur de M. Vicq-d'Azir, Secrétaire perpétuel de la Société Royale de Médecine.

34. *Comes Borealis.* Le Comte du Nord, Pl. 162, en honneur du Grand Duc de Ruſſie, qui a voyagé en France en 1782,

ſous le nom de Comte du Nord.

35. *D'Aubentona.* La d'Aubenton, Pl. 167, en honneur de M. d'Aubenton, Profeſſeur d'Hiſtoire Naturelle.

36. *Noaillia incarnata.* La Noaille incarnate, Pl. 170, en honneur de M. le Maréchal de Noailles, grand amateur en Botanique.

37. *Beſenvalia Senegalenſis.* La Beſenval du Sénégal, Pl. 176, en honneur de M le Baron de Bezenval, grand amateur.

38. *Anonymos ari fructu.* Plante à fruit d'arum, Pl. 186.

39. *Ixia bulbifolia.* L'Ixia à bulbes, Pl. 188.

40. *Ludovicea Gallo Provincialis.* Le Comte de Provence, Pl. 191, en honneur de Monſieur, Frere du Roi, qui a honoré en différentes fois l'Auteur de ſa puiſſante protection.

41. *Bignonia echinata.* La Rape, Pl. 192.

42. *Cainito.* Le Jaune-d'Œuf à petit fruit, Pl. 136.

43. *Baniſteria rotundifolia.* La Liane franche.

III°. *Dans le Jardin d'Eden, ou Paradis Terreſtre, renouvellé dans le Jardin de la Reine*, 2 vol. Prix 300 liv.

1. *Senecio chryſocome.* Le Seneçon à bouquet, Pl. 1.
2. *Gigot-Orcia.* La Gigot d'Orcy, Pl. 2, en honneur de M. Gigot d'Orcy, Receveur Général des Finances, grand amateur en Hiſtoire Naturelle.
3. *Palma Aovera.* L'Aovera, eſpece de Palmier, Pl. 4.
3. *Epidendrum Deſmoueux.* La Deſmoueux, en honneur de M. Deſmoueux, Profeſſeur en Botanique à Caen.
5. *Styrax anguſtifolia.* Le Styrax à feuilles étroites, Pl. 18.
6. *Paſſiflora Monnieri.* La Grenadille de le Monnier, Pl. 22, en honneur de

M. le Monnier, Profeſſeur au Jardin Royal des Plantes de Paris, premier Médecin de Monſieur & de Madame.

7. *Limodorum Lorrya.* La Lorry, Pl. 23, en honneur de M. Lorry, célebre Médecin de Paris, auſſi ſavant que profond dans la pratique.

8. *Epidendrum Bouvartia.* La Bouvart, Pl. 24, en honneur de M. Bouvart, l'aigle des Praticiens en Médecine de Paris.

9. *Paſſiflora Polignacia.* La Grenadille-Polignac, Pl. 29, en honneur de Madame la Comteſſe de Polignac, Gouvernante des Enfans de France.

10. *Bignonia Liancourtia.* La Liancourt, Pl. 30, en honneur de M. le Duc de Liancourt, grand amateur en Plantes & Arbres curieux.

11. *Gladiolus Vergenia.* La Vergennes, Pl. 63, en honneur de M. le Comte de Vergennes, Secrétaire d'Etat, un des plus grands Politiques, auquel l'Europe doit ſa pacification.

12. *Contrayerva Africana.* La Vipérine du Cap de Bonne-Eſpérance, Pl. 72.
13. *Contrayerva Americana vera.* Le vrai Contrayerva des boutiques, Pl. 74.
14. *Ariſtolochia pileiformis.* L'Ariſtoloche en forme de chapeau, Pl. 76.
15. *Lobelia minuta.* La Lobel menue, Pl. 104.
16. *Phlomis ſpinoſa.* Le Léonurus épineux, Pl. 105.
17. *Lythrum repens.* La Sublimé, Pl. 107.
18. *Solidago alba.* La Verge d'or à fleurs blanchâtres, Pl. 108.
19. *Veronica Hiſpanica.* La Véronique d'Eſpagne, Pl. 110.
20. *Baltimora recta.* La Chryſantheme d'Amérique, Pl. 112.
21. *Baltimora elata.* La Chryſantheme du nord, Pl. 113.
22. *Boerrhavia ſcandens.* La Boerrhave grimpante, Pl. 114.
23. *Manulea tomentoſa.* La Plukenet, Pl. 115.

24. *Convolvulus quinquelobus.* Le Liſeron d'Amérique à fleurs bleues, Pl. 118.
25. *Metrocedera obliqua.* La Métrocédere oblique, Pl. 121.
26. *Solanum Ehretii.* Le Solanum d'Ehret, Pl 128.
27. *Saxifraga ſtolonifera.* La Saxifrage à drageons. Pl. 129.

Suivent les Jacinthes.

28. *Maria-Antonia*, Reine de France, Pl. 1, en honneur de la Reine de France, dont les plus grandes délices ſont d'être à Trianon, au milieu des Plantes rares & des Fleurs qu'elle y fait cultiver, par les Jardiniers les plus experts de l'Europe (MM. Richard pere & fils).
29. L'Importante, Pl. 2.
30. *Gloria florum ſuprema*, Pl. 3.
31. La Noire, Pl. 4.
32. Cléopâtre, Pl. 5.
33. La Mine d'or, Pl. 6.
34. La Reine des Femmes, Pl. 7.

35. Le Commodore de Flore, Pl. 8.

36. La Cramoiſie Royale, Pl. 9. En 1780 l'oignon ſe vendoit 1000 florins de Hollande à Harlem.

37. L'Admirable, Pl. 10.

38. Monſieur, Pl. 11, en honneur de Monſieur, Frere du Roi très-Chrétien.

39. Pythagoras, Pl. 12.

40. *Gloria mundi*, Pl. 13.

41. La Comteſſe de Marſan, Pl. 14, en honneur de Madame la Comteſſe de Marſan, qui a enrichi la Botanique Françoiſe de pluſieurs Plantes intéreſſantes, qu'elle a fait venir à grands frais de la Chine.

42. Trianon, Pl. 15. Elle eſt ainſi dénommée par la quantité de Jacinthes qu'on cultivoit à Trianon, ſous le regne de Louis XV.

43. *Gloria ſolis*, Pl. 16.

44. La Comteſſe de Polignac, Pl. 17, ſuperbe Jacinthe, en honneur de Madame la Comteſſe de Polignac,

Gouvernante des Enfans de France.

45. L'Ophir, Pl. 18.

46. Catherine la Victorieuſe, P. 19, en honneur de l'Impératrice de Ruſſie, qui protége dans ſes Etats, au ſuprême dégré, les Sciences & les Arts.

47. Son Alteſſe Royale, Madame, Pl. 20, en honneur de Madame, fille du Roi très-Chrétien.

Suivent les Tulipes.

48. Hector, Pl. 1.

49. Perſée, Pl. 2.

50. Alexandre le Grand, Pl. 3.

51. La Singuliere, Pl. 4.

52. La belle Hollandoiſe, Pl. 5.

53. La belle Agathe, Pl. 6.

54. La Portugaiſe, Pl. 7.

55. La Polonoiſe, Pl. 8.

56. L'Admirable de France, Pl. 9.

57. La Flamande, Pl. 10.

58. La Perthuis, Pl. 11, en honneur de M. l'Abbé Perthuis, Grand-Chantre de

la Sainte-Chapelle, connu par la belle collection de Livres d'Hiſtoire Naturelle, qu'il a raſſemblés avec le plus grand choix.

59. La Beſenval, Pl. 12, en honneur de M. le Baron de Beſenval, Lieutenant Colonel des Suiſſes & des Griſons, grand amateur d'Arbres & de Fleurs.

60. La Treſſan, Pl. 13, en honneur de feu M. le Comte de Treſſan, Gouverneur de Bitche, Lieutenant-Général des Armées du Roi, grand amateur de Tulipes, connu par la profondeur de ſes connoiſſances dans la Phyſique & l'Hiſtoire Naturelle.

61. La Ruſſienne, Pl. 14.

62. La Turquoiſe. Pl. 15.

63. La Limare, Pl. 16, en honneur de M. Camus de Limare, Receveur Général de la Breſſe, connu par ſes belles collections de Livres d'Hiſtoire Naturelle, & par ſon Cabinet de Minéralogie.

64. Le Drap d'or, Pl. 17.

61. Le Lilac, Pl. 18.

66. La petite Mignone, Pl. 19.

67. L'Espagnole, Pl. 20.

68. La le Monnier, Pl. 21, en honneur de M. le Monnier, premier Médecin de Monsieur, de Madame & de Madame Elisabeth, Professeur de Botanique au Jardin du Roi, également versé dans la connoissance & la culture des Plantes, même les plus rares.

69. La Dechamblanc, Pl. 22, en honneur de M. Dechamblanc, Conseiller honoraire au Parlement de Bourgogne, grand amateur en Histoire Naturelle & en Livres.

70. La Petit, Pl. 23, en honneur de M. Petit, Ecuyer, Médecin honoraire de Monseigneur le Duc d'Orléans, connu par ses belles collections de Livres de Botanique & d'Histoire Naturelle.

71. La de Pressigny, Pl. 28, en honneur de M. de Pressigny, Fermier Général,

& grand amateur en tout genre.

72. La Joly de Fleury, Pl. 25, en honneur de M. Joly de Fleury, ancien Contrôleur Général des Finances.

73. Le Comte de Vergennes, Pl. 26, en honneur de M. le Comte de Vergennes, à qui nous devons la pacification de l'Europe, & qui à juſte titre paſſe pour le Miniſtre du ſiecle le plus verſé dans les affaires Politiques, également chéri des étrangers & de ſes compatriotes.

74. La Comteſſe de Polignac, Pl. 27, en honneur de Madame la Comteſſe de Polignac, Gouvernante des Enfans de France.

75. Le Comte d'Angivilliers, Pl. 28, en honneur de M. le Comte d'Angivillers, Miniſtre & Ordonnateur des Bâtimens de Sa Majeſté très-Chrétienne, Intendant en ſurvivance du Jardin du Roi.

76. La d'Amelot, Pl. 29, en honneur

de M. Amelot, ancien Miniſtre de Sa Majeſté.

77. Le Marquis de la Fayette, Pl. 30, en honneur de M. le Marquis de la Fayette, qui s'eſt fait un honneur immortel dans ſes campagnes d'Amérique contre le Roi d'Angleterre.

78. L'Amiral, Pl. 31.

79. La Bordée, Pl. 32.

80. La Jonquille panachée, Pl. 33.

81. La petite Panachée violette, Pl 34.

82. L'Américaine, Pl. 35.

83. La Germaine, Pl. 36.

84. La Charmante, Pl. 37.

85. Le Comte d'Angoulême, Pl. 38, en honneur de Monſeigneur le Comte d'Angoulême, fils aîné de Monſeigneur le Comte d'Artois.

86. Le Duc de Berry, Pl. 39, en honneur de Monſeigneur le Duc de Berry, ſecond fils de Monſeigneur le Comte d'Artois.

87. *Semper Auguſtus*, Pl. 40.

IV°.

IV°. *Dans les Plantes nouvellement dénommées & récemment claſſées*, 1 vol. Prix 60 liv.

1. *Sparmannia Sinenſis.* La Sparmann de la Chine, Pl. 1. *Voyez* n°. 18. Collection des fleurs de la Chine.
2. *Protea ſceptrum Guſtavianum.* La Protée, ſceptre de Guſtave, Pl. 2, en honneur de Sa Majeſté le Roi de Suede, qui a voyagé à Paris en Juin & Juillet 1784.
3. *Clematis Balearica.* La Clématite des Iſles Baléares, Pl. 3.
4. *Ronôwia Domingenſis.* Le Noiſetier de Saint-Domingue, Pl. 4, en honneur de M. Ronnôw, Chevalier de l'Etoile Polaire, premier Médecin de feu S. M. le Roi de Pologne, Duc de Lorraine.
5. *Erica Sparmanni.* La Bruyere de Sparmann, Pl. 5.
6. *Lieutaudia mirabilis.* La Lieutaud admi-

rable, Pl. 7, en honneur de M. Lieutaud, premier Médecin du Roi.

7. *Matricaria Sinenſis flore pleno.* La Matricaire de la Chine à fleurs doubles, Pl. 13.

8. *Villaria ſubacaulis.* La Villars ſans tige, Pl. 25, en honneur de M. Villars, Profeſſeur de Botanique à Grenoble.

9. *Trochera ſtriata.* La Trochereau ſtriée, Pl. 20, en honneur de M. Trochereau, amateur de Botanique, à Saint-Germain-en-Laie.

10. *Willemetia hieracioides.* La Willemet en forme d'hieracium, Pl. 25, en honneur de M. Willemet, Doyen des Apothicaires de Nancy, Démonſtrateur en Botanique.

11. *Protea florida.* La Protée fleurie, Pl. 31.

12. *Protea decumbens.* La Protée couchée, Pl. 31.

13. *Protea bractata.* La Protée à bractée, Pl. 32.

14. *Protea prolifera.* La Protée prolifere, Pl. 32.
15. *Protea linearis.* La Protée linéaire, Pl. 33.
16. *Protea parviflora.* La Protée à petites fleurs, Pl. 34.
17. *Protea cordata.* La Protée en forme de cœur, Pl. 35.
18. *Protea spathulata.* La Protée à ſpathule, Pl. 36.
19. *Protea imbricata.* La Protée imbriquée, Pl. 36.
20. *Protea caudata.* La Protée à queue, Pl. 37.
21. *Protea corymboſa.* La Protée en bouquet, Pl. 38.
22. *Protea aulacea.* La Protée ſillonnée, Pl. 38.
23. *Protea lanata.* La Protée laineuſe, Pl. 39.
24. *Protea incurva.* La Protée recourbée, Pl. 40.
25. *Solanum Warginſtonicum.* La Warginſ-

ton, Pl. 46, en honneur de M. Warginſton, Général des Américains, auquel la République d'Amérique doit ſon exiſtence.

26. *Gardenia micranthus.* La Garden épineuſe à feuilles ſeſſiles glabres, Pl. 47.

27. *Gardenia radicans.* La Garden dont la tige jette des racines. Pl. 47.

28. *Gardenia ſcandens.* La Garden grimpante, Pl. 48.

29. *Gardenia ſpinoſa.* La Garden épineuſe, Pl. 48.

30. *Gardenia gummifera.* La Garden à gomme, Pl. 48.

31. *Gardenia Thumbergica.* La Thunberg, Pl. 48, en honneur de M. Thunberg, connu par les différens voyages qu'il a faits pour la Botanique avec MM. Cocck, Banks & Solander.

32. *Kyllinga*, de la famille des Chiendents, ainſi que les Plantes ſuivantes.

33. *Reſtio*, Pl. 50.

34. *Rottböllia*, ibid.

35. *Zizania*, Pl. 50.
36. *Gahnia*, ibid.
37. *Gramen ſpinifex*, ibid.
38. *Chryſitrix*, ibid.
39. *Ficirena*, ibid.
40. *Maniſuris*, ibid.
41. *Pommereulla*, ibid.
42. *Anthiſteria*, ibid.
43. *Erhetia*, ibid.

Outre ces Plantes nouvelles, il y en a une autre connue ſous le nom de la *Landia*, dont nous rapportons ſeulement ici la deſcription, ne l'ayant pu figurer, d'autant qu'elle ne nous eſt pas parvenue ni fraîche ni ſeche, & que nous ne la connoiſſons que par ce qu'on nous en a communiqué : voici l'article tel qu'il eſt.

Nouveau genre de Plantes, envoyé par M. Dombey, étant dans la Province de Tarma, parmi les Chunchos au Chili.

Diadelphia Triandria. Landia (*).

Calyx nullus.

Corolla Papilionacea, irregularis, patens. Vexillum ovatum, erectum.

Alæ ovatæ magnitudine Vexilli.

Carina ovata, concava, apice ſtricta, Vexillo paulò major.

Foliola duo ſpatulata, baſi Vexilli inſerta; ſquamæ duæ ſuborbiculatæ, intùs ſquamatæ, dimidiam inferiorem partem germinis cingentes. Stamina : filamenta tria, ſubulata, baſi unita, Diadelpha receptaculo, intra duo foliola ſpatulata, & germen inſerta, verſus vexillum curvata; antheræ villoſæ.

Piſtillum. Germen ſubrotundum, villoſum, ſubechinatum. Stylus ſimplex, curvatus, longitudine ſtaminum. Stygma minimum ſubrotundum, pubeſcens.

Pericarpium nullum.

(*) Du nom de M. de la Lande, Aſtronome, de l'Académie des Sciences.

Semen. Nux globoſa, lappacea, unilocularis, ciceris formæ.

Nota. *Inter Diadelphias Nucem & Corollam adeò irregularem, quis niſi videat, credere poteſt?*

Lappacea. Landia foliis ovatis, ſeſſilibus acuminatis villoſis, caule fruteſcente, flor. per. cum lamina.

Planta fruteſcens proſtrata, ramoſa; rami alterni. Folia ovata, acuminata, alterna, ſeſſilia, villoſa. Pedunculi axillares, uniflori, bracteati; bractæ duæ oppoſitæ, lanceolatæ. Corolla purpurea, intùs villoſa.

Pumachucu Peruvianorum vulgò, ce ce qui ſignifie en langage Péruvien, herbe du Lion.

La langue Péruvienne a la même énergie que la Grecque : une ſeule parole ſignifie beaucoup : il faut périphraſer pour expliquer un mot : *Puma* veut dire Lion, *chucu* herbe.

Habitat Tarma, huanuco, in ſiccis. Floret Junio & Julio.

Nous avons encore publié un volume in-folio intitulé : *Herbier des Plantes Médicinales de la Chine.* Cet Herbier renferme 100 Planches, & chaque Planche repréſente trois Plantes : comme les deſſins en ont été faits à la Chine, par une perſonne qui ignoroit les élémens de Botanique, il nous a été impoſſible de les dénommer ; nous nous ſommes ſeulement contentés de rapporter leurs noms Chinois : il s'y trouve cependant pluſieurs Plantes qui ſont connues en Europe, & dont nous rapporterons dans la ſuite les dénominations.

Nos différens Ouvrages des Plantes forment une Collection de huit volumes.

Les deux premiers volumes ſont intitulés : *Collection précieuſe & coloriée des Plantes qui ſe cultivent tant dans les Jardins de la Chine, que dans ceux de l'Europe.*

Les troiſieme & quatrieme volumes ont pour titre : *Les Dons merveilleux, & diverſement coloriés, de la Nature dans le regne végétal.*

Les cinquieme & ſixieme volumes ſont déſignés ſous le titre du *Jardin d'Eden, ou Paradis terreſtre, renouvellé dans le Jardin de la Reine à Trianon.*

Le ſeptieme eſt l'*Herbier des Plantes Médicinales de la Chine.*

Le huitieme & dernier eſt ſupérieurement gravé ſans être colorié ; il eſt intitulé : *Plantes nouvellement dénommées & récemment claſſées :* il ne renferme que 50 Planches, tandis que les autres volumes en contiennent 100. La Collection complette eſt par conſéquent compoſée de 750 Planches, ſans y comprendre cinq Planches de titre & deux Planches d'explication.

Nous avons pareillement fait graver des Animaux & des Minéraux, dont nous avons formé deux volumes, l'un a pour

titre : *Les Dons merveilleux, & diverſement coloriés, de la Nature dans le regne animal*, & l'autre : *Les Dons merveilleux, diverſement coloriés, de la Nature dans le regne minéral.* Chaque volume renferme 100 Planches, qui repréſentent différentes ſubſtances nouvelles, & coûte 150 liv.

LISTE

DES

ARBRES ET ARBUSTES

DE PLEINE TERRE,

Rangés ſuivant l'ordre chronologique de leurs gravures.

1. *Robinia Sinenſis.* La Robin de la Chine.
2. *Prunus padus.* Le Putiot.
3. *Mimoſa linlibrizin.* L'Acacia de Conſtantinople.
4. *Pyrus Baccata.* Le Pommier de Sibérie.
5. *Calycanthus floridus.* La Pampadour.
6. *Buxus Balearicus.* Le Buis des Iſles Baléares.
7. *Atragene Alpina.* La Clématite des Alpes.

8. *Celaſtrus Pyracanthus.* Le Pyracanthe d'Ethiopie.
9. *Fothergilla Gardeni.* La Fothergil de Garden.
10. *Betula nigra.* Le Bouleau noir.
11. *Staphilæa pinnata.* Le Nez coupé.

Tiré du premier volume des Dons merveilleux dans le regne végétal.

12. *Pinus Cedrus.* Le Cédre du Liban.
13. *Sophora Ludovicea XVI.* La Louis XVI.
14. *Guilandina dioica.* La Bonduc.
15. *Albonia peregrina.* L'Albon étranger.
16. *Magnolia grandiflora.* Le Magnol à grandes fleurs.
17. *Gordonia pubeſcens.* La Gordon poileuſe.
18. *Acer opalus.* L'Erable opale.
19 *Andromeda racemoſa.* L'Andromede en grappes.
20. *Betula Canadenſis.* Le Bouleau du Canada.

21.

21. La même Plante que celle du n°. 6, mais désignée différemment.

22. *Spiræa trifoliata.* La Spirée à trois feuilles.

23. *Arbutus Alpina.* Le petit Arbousier des Alpes.

24. *Mespilus oxyacantha flore pleno.* L'Aube-épine à fleurs doubles.

25. *Arbutus uva ursi.* La Bousserole.

26. *Vaccinium vitis idæa.* La Brimbelle.

27. *Ononis crispa.* L'Arête-Bœuf d'Espagne.

28. *Magnolia glauca.* Le Magnol de Virginie.

29. *Lonicera cærulea.* Le faux Cerisier des montagnes.

30. *Acer monspessulanum.* L'Erable à trois lobes.

31. *Amygdalus Persica.* Le Pêcher.

32. *Punica granatum.* Le Grenadier à fruit.

33. *Thea bohea.* Le Thé bout.

Tiré du ſecond volume des Dons merveilleux dans le regne végétal.

34. *Tabernæmontana Amſonia.* La Tabernœmontane de Virginie.
35. *Lycium Affrum.* Le Jaſmin d'Afrique.
36. *Robinia Hiſpida.* La Robin à fleurs couleur de roſe.
37. *Cercis ſiliquaſtrum.* L'Arbre de Judas.
38. Le même Arbre que celui du n°. 4, mais déſigné différemment.
39. *Styrax anguſtifolium.* Le Styrax à feuilles étroites.
40. *Ledum tinifolium.* La Ledon à feuilles de tin.
41. *Prunus ceraſus.* Le Ceriſier en fleurs.
42. Le même en fruits.

Tiré du premier volume du Jardin d'Eden.

43. *Ribes rubrum & album.* Les Groſeilliers à grappes rouges & blanches en fruits.

44. Les mêmes en fleurs.

45. *Metrocedera obliqua.* La Métrocédere oblique de la nouvelle Zélande.

46. *Pinus Virginiana.* Le Pin de Virginie.

47. *Andromeda ſerratifolia.* L'Andromede à feuilles découpées à dents de ſcie.

48. *Pinus Canadenſis.* Le Pin rouge du Canada.

Tiré du ſecond volume du Jardin d'Eden.

49. *Clematis Balearica.* La Clématite des Iſles Baléares.

50. *Arbutus andrachne.* L'Arbouſier à feuilles entieres.

51. Les détails de l'arbre du Thé bout.

Tiré des Plantes nouvellement découvertes.

Les Planches qu'on gravera dans la ſuite n'ont paru encore dans aucune de nos Collections ; les neuf premieres nouvelles, qui finiront la ſixieme Décade, repréſenteront les Arbres & Arbuſtes ſuivans.

52. *Sophora Tetràptera.* Le Sophora de la nouvelle Zélande.

53. *Stewartia malacodendron.* Le Stewart de la Virginie à feuilles rougeâtres.

54. *Fothergila latifolia.* La Fothergil à larges feuilles.

55. *Dodonæa trifoliata.* La Ptelée de Virginie.

56. *Meſpilus crus Galli.* La Cuiſſe de Coq.

57. *Liriodendron Tulipifera.* Le Tulipier de Virginie.

58. *Æſculus pavia.* Le Marronier d'Inde à fleurs rouges.

59. *Meſpilus Caroliniana.* L'Epine de la Caroline.

60. *Kalmia anguſtifolia.* Le Kalm à feuilles étroites.

On s'empreſſera de finir cet Ouvrage ſi les Amateurs veulent bien encourager l'Auteur, en en favoriſant le débit.

On publiera la liſte des noms des perſonnes qui feront l'acquiſition de ces Planches, à moins qu'elles ne veuillent garder l'anonyme.

FIN.

Ouvrages gravés & coloriés, de l'Auteur, dont il n'eſt pas fait mention précédemment.

Centuries de Planches enluminées & non enluminées, repréſentant au naturel ce qui ſe trouve de plus intéreſſant & de plus curieux parmi les Animaux, les Végétaux & les Minéraux, 2 volumes in-fol. grand papier, 400 liv.

Hiſtoire générale & économique des trois Regnes, repréſentés en gravures, trois Cahiers coloriés, 45 liv.

—— Naturelle de la France, repréſentée en gravures, trois Cahiers coloriés, 45 liv.

Herbier d'Amérique, dix-ſept Cahiers, à 15 liv. le Cahier.

—— de l'Aſie, ſept Cahiers, à 15 liv. le Cahier.

Herbier de l'Afrique, ſix Cahiers, à 15 l. le Cahier.

—— de l'Europe, ſix Cahiers, à 15 l. le Cahier.

Flore Françoiſe, trois Cahiers, à 15 l. le Cahier.

Fleurs cultivées dans les Jardins, cinq Cahiers, à 15 l. le Cahier.

Collection coloriée de Tulipes, quatre Cahiers, à 15 l. le Cahier.

—— de Jacinthes, deux Cahiers, à 15 l. le Cahier.

—— d'Arbres fruitiers, ſix feuilles, à 30 ſ. la feuille.

Bouquets de quatre feuilles, à 4 l. la feuille.

Tableau des Anemones de mer, 4 l. la feuille ſans être colorié, & 10 l. colorié.

Collection coloriée des Minéraux, quarante-ſept feuilles, à 30 ſ. la feuille.

—— de Foſſiles, trente-ſix feuilles, à 30 ſ. la feuille.

—— de Pierres figurées & herboriſées, dix-ſept feuilles, à 30 ſ. la feuille.

Collection coloriée d'Oiſeaux, vingt-ſix feuilles, à 30 ſ. la feuille.

— de Quadrupedes, vingt-deux feuilles, à 30 ſ. la feuille.

— de Coquillages, douze feuilles, à 30 ſ. la feuille.

— d'Inſectes, dix feuilles, à 30 ſ. la feuille.

— de Singes, dix feuilles, à 30 ſ. la feuille.

— de Poiſſons, huit feuilles, à 30 ſ. la feuille.

— de Serpens, huit feuilles, à 30 ſ. la feuille.

— de Coſtumes, ſept feuilles, à 30 ſ. la feuille.

— d'Œufs, cinq feuilles, à 30 ſ. la feuille.

— de Madrépores, trois feuilles, à 30 ſ. la feuille.

Une Planche de Zoophyte, 30 ſ.

Une Planche de Ver ſolitaire, 30 ſ.

-ſix

les,

, à

. la

. la

f. la

. la

f. la

. la

30 f.